




Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Partner des
Fachverbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Hamburg e. V.



NORD-STEIN

PROFESSIONELLE NATURSTEINPFLEGE

Anwendungstabelle zum Reinigen, Pflegen und Schützen

Produktanwendung für Keramik-Fliesen, Feinsteinzeug, Cotto

Feinkeramik	Grobkeramik	Feinsteinzeug	Zementfugen
glasierte Wand- und Bodenfliesen »innen«	unglasierte Klinker-, Ton- und Ziegelplatten »außen, innen«	Fliesen natur Fliesen poliert	

Reinigen (einmalig oder gelegentlich)

allgemeiner, auch hartnäckiger Oberflächenschmutz	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Fugenreiniger 4)
Grundreinigen von stark verschmutzten Flächen	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	siehe Hinweis 1)
ölige, fettige Flecken und Verschmutzungen	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin LÖSEFIX 1)	Lithofin KF Intensivreiniger Lithofin LÖSEFIX	Lithofin KF Fugenreiniger 1)
Wachsschichten, Teer, Bitumen, Ruß, frische Farbe	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX
Bodenpflegemittel, Selbstglanzfilme	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger
Versiegelungen 2)	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX
Silikon 2)	Lithofin KF Silikonentferner	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin KF Silikonentferner	Lithofin LÖSEFIX
Kalkablagerungen, Rost, Wasserflecken, Urinstein	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)
Zementschleier, Ausblühungen	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	Lithofin KF Zement- schleierentferner 3)	Lithofin KF Zement- schleierentferner 3)	Lithofin KF Zement- schleierentferner 3)
Stockflecken, Schimmel, Verfärbungen	Lithofin KF Schimmel-EX	Lithofin KF Schimmel-EX	Lithofin KF Schimmel-EX	Lithofin KF Schimmel-EX
Flechten	–	Lithofin Flechtenentferner	–	Lithofin Flechtenentferner
durch Planzen und Bäume verursachte, grüne u.ä. Belägen -außen-	–	Lithofin ALLEX	Lithofin ALLEX	Lithofin ALLEX
sehr starke Zementschleier und Schmutzablagerungen -außen-	–	Lithofin KUKÜ 3)	Lithofin KUKÜ 3)	Lithofin KUKÜ 3)
Epoxidharzreste und andere Harzrückstände	Lithofin Resin-EX	Lithofin Resin-EX	Lithofin Resin-EX	–

Schützen und verschönern (einmalig bis gelegentlich)

Vorbehandlung zum leichteren Verfugen	–	–	–	–	–
Fleckenunempfindlicher machen – unsichtbar – innen u. aussen	–	Lithofin FLECKSTOP ›W‹	Lithofin KF Schutzimprägnierung 5)	Lithofin FLECKSTOP ›W‹	
Farbton kräftigen – ohne Glanz –	–	Lithofin KF Klinkeröl	–	–	siehe Hinweis 6)
Auffrischen – mit Glanz – für innen	–	Lithofin MULTI-SEAL	–	–	siehe Hinweis 6)
Wasserabweisend machen – unsichtbar – innen u. außen	–	Lithofin SK oder FLECKSTOP ›W‹	Lithofin KF Schutzimprägnierung 5)	Lithofin SK oder FLECKSTOP ›W‹	
Endbehandlung naturhell »modern«	–	–	–	–	siehe Hinweis 6)
Endbehandlung farbkraftig, traditionell »classic«	–	–	–	–	siehe Hinweis 6)

Pflegen (regelmäßig)

Unterhalts- (Wisch)pflege für alle Flächen	Lithofin KF Pflegereiniger	Lithofin GLASTILAN	Lithofin KF Pflegereiniger	siehe Hinweis 6)
Unterhaltsreinigung im Nassbereich (Dusche, Bad u. Küche)	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	–	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	–
Unterhaltspflege in Dusche, Bad und Küche	Lithofin KF Dusch- kabinen- u. Badreiniger	–	Lithofin KF Duschkabinen- und Badreiniger	–
Glanzerhaltung und/oder Zusatzpflege für behandelte Flächen	–	Lithofin MULTI-SEAL	–	–

Terracotta		Italienischer Cotto	
sehr saugfähig unbehandelt »innen«	saugfähig unbehandelt »innen«	wenig saugfähig vor- oder endbehandelt »innen«	unbehandelt »außen«

Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger
Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger
Lithofin LÖSEFIX 1)	Lithofin LÖSEFIX 1)	Lithofin LÖSEFIX 7)	Lithofin LÖSEFIX 1)
Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX 7)	Lithofin LÖSEFIX
Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger
–	–	Lithofin LÖSEFIX 7)	Lithofin LÖSEFIX
–	–	Lithofin LÖSEFIX 7)	Lithofin LÖSEFIX
Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)	Lithofin KF Sanitärreiniger 3)
Lithofin KF Zement- schleierentferner 3)	Lithofin KF Zement- schleierentferner 3)	Lithofin KF Zement- schleierentferner 3)	Lithofin KUKÜ 3)
Lithofin KF Schimmel-EX	Lithofin KF Schimmel-EX	Lithofin KF Schimmel-EX	Lithofin KF Schimmel-EX
–	–	–	Lithofin Flechtenentferner
–	–	–	Lithofin ALLEX
–	–	–	Lithofin KUKÜ 3)
–	–	–	–

siehe Hinweis 8)	siehe Hinweis 8)	–	Lithofin SK oder FLECKSTOP ›W‹
Lithofin Cotto Extraschutz, Lithofin FLECKSTOP ›W‹			Lithofin FLECKSTOP ›W‹
–	–	–	–
–	–	Lithofin Cotto Wax-Finish	–
–	–	–	Lithofin SK oder FLECKSTOP ›W‹
Lithofin Cotto Extraschutz Lithofin Cotto Wax-Finish		Lithofin Cotto Wax-Finish	–
Lithofin Cotto Classic-Beize Lithofin Cotto Classic-Wachs		–	–

Lithofin Cotto Wischpflege	Lithofin Cotto Wischpflege	Lithofin Cotto Wischpflege	Lithofin Cotto Wischpflege
–	–	–	–
–	–	–	–
Lithofin Cotto Wax-Finish (modern) Lithofin Cotto Pflegemilch (classic)		Lithofin Cotto Wax-Finish	–

Hinweise

Probieren Sie das Produkt stets vorher an einer unauffälligen Stelle aus.

Bei leichter Verschmutzung kann an Stelle von Lithofin KF Intensivreiniger auch Lithofin WEXA eingesetzt werden

- 1) Bei tiefsitzenden Flecken Lithofin OIL-EX verwenden.
- 2) Mit weißem Nylon-Pad (-schwamm) oder Bürste abreiben.
- 3) Nur auf säurebeständigem Untergrund bzw. nur stark verdünnt anwenden.
- 4) Bei größeren Flächen Lithofin KF Intensivreiniger verwenden.
- 5) Nicht alle Feinsteinzeugfliesen können imprägniert werden. Bitte Probefläche anlegen.
- 6) Die Fugen werden mit dem für den Belag geeigneten Produkt mitbehandelt.
- 7) Bitte Vorversuch, mit Wachs vorbehandelte Flächen können angelöst werden.
- 8) Bei saugfähigen Flächen kann die ausgewählte Imprägnierung bereits vor dem Verfugen aufgetragen werden. Das erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels.

LITHOFIN-Service-Hotline

Technische Beratung:

-  +49 (0)7024 9403-20
www.lithofin.de
 02754 7021-301
www.lithofin.at
 056 203 18-50
www.lithofin.ch

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Sie ist eine Zusammenstellung von Praxiserfahrungen und bietet einen schnellen Überblick ohne Einzelheiten. Ausführliche Angaben finden Sie in den Gebrauchsanleitungen, in den technischen Merkblättern und Informationen. Bitte stimmen Sie die Verwendung der Produkte stets auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen ab. Für die Verarbeitung übernimmt der Hersteller/Verkäufer keine Verantwortung, da sie von diesem nicht beeinflusst werden kann. In allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszu-probieren.

Produktanwendung für Marmor, Natur- und Betonwerkstein

Reinigen (einmalig oder gelegentlich)

	Granit, Gneis u.a. Silikatgesteine poliert, geschliffen »innen«	gesägt, geflammt, bruchrau »außen«	Sandstein (quarzitisch) Kieselsandstein saugfähig	Schiefer (harte, dichte Quarz- und Glimmerschiefer »innen u. außen«	weiche Ton- und Buntschiefer »innen«	Marmor und Kalkstein poliert, feingeschliffen »innen«	geschliffen, satinert, naturrau »innen«	rau, behauen, gesägt »außen«	Betonwerkstein Terrazzo poliert, geschliffen »innen«	geschliffen oder rau »außen«
festsetzender Oberflächenschutz, Bodenpflegemittel, Selbstglanzfilme	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger
hartnäckiger Fettschmutz, Öl, Fett, Wachsschichten, Acrylatversiegelungen	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX
tiefsitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX
Ruß, Teer, frische Farbe, Silikonreste ¹⁾	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX
Kalk- und Wasserstein	Lithofin KF Sanitärreiniger ²⁾	Lithofin MN Zement- schleierentferner	Lithofin MN Zement- schleierentferner	Lithofin KF Sanitärreiniger ^{3) 4)}	Lithofin KF Sanitärreiniger ³⁾	–	–	Lithofin MN Zement- schleierentferner ³⁾	–	Lithofin MN Zement- schleierentferner ³⁾
Rostflecken aller Art	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX	Lithofin Rost-EX
Rostverfärbungen und Rost	Lithofin MN Zement- schleierentferner ²⁾	Lithofin MN Zement- schleierentferner	Lithofin MN Zement- schleierentferner ²⁾	Lithofin MN Zement- schleierentf. ^{2) 3) 4)}	–	–	Lithofin MN Zement- schleierentf. ^{2) 3)}	Lithofin MN Zement- schleierentferner ³⁾	–	Lithofin MN Zement- schleierentferner ³⁾
Zementschleier	Lithofin MN Zement- schleierentferner ²⁾	Lithofin MN Zement- schleierentferner ²⁾	Lithofin MN Zement- schleierentferner ²⁾	Lithofin MN Zement- schleierentf. ^{2) 3) 4)}	Lithofin MN Zement- schleierentferner ³⁾	Lithofin MN Grundreiniger ¹⁾	Lithofin MN Zement- schleierentf. ^{2) 3)}	Lithofin MN Zement- schleierentferner ³⁾	Lithofin MN Grundreiniger ¹⁾	Lithofin MN Zement- schleierentferner ³⁾
starke Zementschleier, Ausblühungen und Schmutzablagerungen - außen -	Lithofin MN Zement- schleierentferner ²⁾	Lithofin KUKÜ ²⁾	Lithofin KUKÜ ²⁾	Lithofin KUKÜ ^{3) 4)}	–	–	–	Lithofin KUKÜ ³⁾	–	Lithofin KUKÜ ³⁾
Grünbeläge und allgemeinen Verschmutzungen - außen -	–	Lithofin ALLEX	Lithofin ALLEX	Lithofin ALLEX	–	–	–	Lithofin ALLEX	–	Lithofin ALLEX
Flechten	–	Lithofin Flechtenentferner	Lithofin Flechtenentferner	Lithofin Flechtenentferner	–	–	–	Lithofin Flechtenentferner	–	Lithofin Flechtenentferner
pflanzliche Verfärbungen und starke Verschmutzungen - außen -	–	Lithofin MN Außenreiniger	Lithofin MN Außenreiniger	Lithofin MN Außenreiniger	–	–	–	Lithofin MN Außenreiniger	–	Lithofin MN Außenreiniger
gealterte Terrassen, Treppen, Wegen, Mauern etc. -außen -	–	Lithofin MN Außenreiniger	Lithofin MN Außenreiniger	Lithofin MN Außenreiniger	–	–	–	Lithofin MN Außenreiniger	–	Lithofin MN Außenreiniger
Grabsteine u.ä. Außenflächen	–	Lithofin MN Steinrein	Lithofin MN Steinrein	Lithofin MN Steinrein	–	–	–	Lithofin MN Steinrein	–	Lithofin MN Steinrein

Schützen und verschönern (einmalig bis gelegentlich)

zum leichteren Abwaschen des Fugmaterials	–	siehe Hinweis ⁵⁾	siehe Hinweis ⁵⁾	–	siehe Hinweis ⁵⁾	siehe Hinweis ⁵⁾	siehe Hinweis ⁵⁾	siehe Hinweis ⁵⁾	–	siehe Hinweis ⁵⁾
Wasser abweisend machen – unsichtbar – innen und außen	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin Grundschutz »W«	Lithofin Grundschutz »W«	–	–	Lithofin MN Fleckstop ⁵⁾	Lithofin Grundschutz	Lithofin Grundschutz	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin Grundschutz »W«
Fleckunempfindlicher machen – unsichtbar – innen und außen	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin Fleckstop »W«	Lithofin Fleckstop »W«	Lithofin Fleckstop »W«	–	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾
Farbstruktur vertiefen (Nasseffekt) – ohne Glanz – innen und außen	–	Lithofin MN Farbvertiefer	Lithofin MN Farbvertiefer	–	Lithofin MN Farbvertiefer ⁷⁾	–	Lithofin MN Farbvertiefer ⁷⁾	Lithofin MN Farbvertiefer	Lithofin MN Farbvertiefer ⁷⁾	Lithofin MN Farbvertiefer
Farbstuktur verstärken mit Glanz (Versiegeln) – für innen	–	–	–	–	Lithofin MN Versiegelung ⁸⁾	–	Lithofin MN Versiegelung ⁸⁾	–	Lithofin MN Versiegelung ⁸⁾	–
Küchenarbeitsplatten vor Fettflecken schützen	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	–	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	–	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	–
Bad und Dusche vor Wasser- und Fettflecken usw. schützen	Lithofin MN Fleckstop	–	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	Lithofin MN Fleckstop	Lithofin MN Fleckstop	–	Lithofin MN Fleckstop ⁶⁾	–
Aufpolieren von Tischen, Fensterbänken	Lithofin MN Polish (Creme)	–	–	–	Lithofin MN Schieferöl	Lithofin MN Polish (Creme)	–	–	Lithofin MN Polish (Creme)	–
Glanz für neue oder Glanzauffrischung für stumpfe Flächen – innen	Lithofin MN Politur (flüssig)	–	–	–	–	Lithofin MN Politur (flüssig)	–	–	Lithofin MN Politur (flüssig)	–
Abgetretene Stellen auffrischen	Lithofin MN Glanzsiegel	–	–	–	Lithofin MN Schieferöl	Lithofin MN Glanzsiegel	–	–	Lithofin MN Glanzsiegel	–

Pflegen (regelmäßig)

Unterhaltspflege aller Bodenflächen (Wischpflege)	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege
Unterhaltsreinigung von Kleinflächen in Küche und Bad	Lithofin MN Easy-Clean	–	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin MN Easy-Clean	–	Lithofin MN Easy-Clean	–
Glanzerhaltung und Zusatzpflege für glänzende Böden – innen	Lithofin MN Glanzpflege	–	–	Lithofin MN Glanzpflege	Lithofin MN Schieferöl	Lithofin MN Glanzpflege	Lithofin MN Glanzpflege	–	Lithofin MN Glanzpflege	–
Zusatzpflege in Küche und Bad und für Tische, Fensterbänke etc.	Lithofin MN Polish (Creme)	–	–	–	Lithofin MN Schieferöl	Lithofin MN Polish (Creme)	–	–	Lithofin MN Polish (Creme)	–

Renovieren, Ausbessern

siehe Reinigen und Schützen

Hinweise

Probieren Sie das Produkt stets vorher an einer unauffälligen Stelle aus.

In vielen Fällen wird statt Lithofin MN Grundreiniger auch Lithofin WEXA Erfolg bringen.

- 1) Mit weißem Nylon-Pad (schwamm) abreiben.
- 2) Säureempfindlichen oder vorbehandelten Stein nur nach Vorversuch behandeln.
- 3) Nur stark verdünnt anwenden.
- 4) Nicht bei italienischen u.ä. Schiefen anwenden.
- 5) Bei saugfähigen Flächen kann die ausgewählte Imprägnierung bereits vor dem Verfugen aufgetragen werden. Das erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels. Nur möglich bei ausgetrockneten Flächen.
- 6) Auch Lithofin Fleckstop »W« (lösemittelfrei) ist geeignet.
- 7) Alternativ kann Lithofin MN Politur (flüssig) verwendet werden.
- 8) Wird nur eleganter Glanz ohne Farbvertiefung gewünscht: Lithofin MN Glanzsiegel verwenden.

Lithofin MN Wischpflege heißt in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

LITHOFIN-Service-Hotline

Technische Beratung:

- D** +49 (0)7024 9403-20
www.lithofin.de
- A** 02754 7021-301
www.lithofin.at
- CH** 056 203 18-50
www.lithofin.ch

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Sie ist eine Zusammenstellung von Praxiserfahrungen und bietet einen schnellen Überblick ohne Einzelheiten. Ausführliche Angaben finden Sie in den Gebrauchsanleitungen, in den technischen Merkblättern und Informationen. Bitte stimmen Sie die Verwendung der Produkte stets auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen ab. Für die Verarbeitung übernimmt der Hersteller/Verkäufer keine Verantwortung, da sie von diesem nicht beeinflusst werden kann. In allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

© 2018 Lithofin AG. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung.

Entfernen von Flecken aus Natur- und Betonwerkstein

Die aufgeführten Verschmutzungen können mit den genannten LITHOFIN-Produkten entfernt werden. Viele Flecken lassen sich vollständig entfernen, bei manchen wird auch bei mehrfacher Anwendung noch ein Rest bleiben.

Erklärung: ☐ **Produkt empfohlen** ☐ **auch verwendbar** ☐ **verwenden, wenn mit empfohlenem Produkt kein Erfolg.**

*1) nicht auf polierten oder geschliffenen Marmor, Kalk- oder Betonstein anwenden

*2) mit Schaber, weißem Pad, Bürste o.ä. mithelfen

*3) Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Verschmutzung	Lithofin Produkt	Verschmutzung	Lithofin Produkt
Algen	☐ Lithofin ALLEX *3) ☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)	Moose	☐ Lithofin MN Außenreiniger *2) *3)
Ausblühungen	☐ Lithofin MN Zementschleierentf. *1) ☐ Lithofin KUKÜ *1)	Mörtelreste	☐ Lithofin MN Zementschleierentf. *1) ☐ Lithofin KUKÜ 1)
Betonfarben	☐ Lithofin Resin-EX *1)	Obst	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3) ☐ Lithofin MN- Steinrein >S< *3)
Bitumen	☐ Lithofin LÖSEFIX	Öl	☐ Lithofin LÖSEFIX
Blüten	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)	Öl, tiefsitzend	☐ Lithofin OIL-EX
Blut	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)	Ölfarbe	☐ Lithofin LÖSEFIX
Epoxyfugenreste	☐ Lithofin Resin-EX *1)	Pflanzenflecken	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)
Farben	☐ Lithofin LÖSEFIX	Pflegemittelreste	☐ Lithofin MN Grundreiniger ☐ Lithofin WEXA
Filzstifte	☐ Lithofin MN Grundreiniger ☐ Lithofin LÖSEFIX ☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)	PU-Schaum	nur mechanisch entfernbar
Graffiti	☐ Lithofin Graffiti-Entferner ☐ Lithofin Resin-EX *1)	Rost Rostflecken	☐ Lithofin MN Zementschleierentf. *1) ☐ Lithofin Rost-EX
Gras	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3) ☐ Lithofin MN Steinrein >S< *3)	Rotwein	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)
Gummi	☐ Lithofin LÖSEFIX ☐ Lithofin WEXA	Ruß	☐ Lithofin MN Grundreiniger ☐ Lithofin WEXA
Harze	☐ Lithofin LÖSEFIX ☐ Lithofin Resin-EX	Schimmel	☐ Lithofin ALLEX *3) ☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)
Holzlasuren	☐ Lithofin LÖSEFIX	Schuhcreme	☐ Lithofin WEXA ☐ Lithofin LÖSEFIX
Industriefette	☐ Lithofin LÖSEFIX	Silikonfugenreste	☐ Lithofin LÖSEFIX *2)
Kalkränder	☐ Lithofin KF Sanitärreiniger *1)	Steinsiegel	☐ Lithofin LÖSEFIX
Kaffee	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)	Stempelfarbe	☐ Lithofin LÖSEFIX ☐ Lithofin Resin-EX *1)
Kerzenwachs	☐ Lithofin LÖSEFIX	Tee	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)
Klebstoffe	☐ Lithofin LÖSEFIX ☐ Lithofin Resin-EX *1)	Teer	☐ Lithofin LÖSEFIX
Lacke (frisch)	☐ Lithofin LÖSEFIX	Tinte	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)
Laub	☐ Lithofin MN Außenreiniger *3)	Urinstein	☐ Lithofin KF Sanitärreiniger *1)
Leinöl	☐ Lithofin LÖSEFIX	Wachs (Fluat)	☐ Lithofin LÖSEFIX
Lippenstift	☐ Lithofin LÖSEFIX ☐ Lithofin WEXA	Zementschleier	☐ Lithofin MN Zementschleierentf. *1) ☐ Lithofin KUKÜ *1) ☐ Lithofin MN Grundreiniger *2)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D8.16gps).